



DVGW type examination certificate

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DW-8511BU0144

Registration Number
Registriernummer

| | |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Field of Application <i>Anwendungsbereich</i> | products of water supply <i>Produkte der Wasserversorgung</i> |
| Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i> | Aalberts integrated piping systems Ltd. St. Catherines Avenue, GB- Doncaster DN4 8DF |
| Distributor <i>Vertreiber</i> | Aalberts integrated piping systems Ltd. St. Catherines Avenue, GB- Doncaster DN4 8DF |
| Product Category <i>Produktart</i> | Installation systems and system joints (PN 10): pipe joint for pipes in drinking water installation systems (8511) |
| Product description <i>Produktbezeichnung</i> | system joints as plug in fitting made of copper for pipes made of copper according to DVGW working sheet GW 392 |
| Model <i>Modell</i> | Tectite Sprint |
| Test reports <i>Prüfberichte</i> | Laboratory control test: from 24.04.2024 (KIW) Type testing: 120001607-14 from 03.07.2014 (MPM) Type testing: 120003296 from 01.04.2009 (MPM) |
| Test basis <i>Prüfgrundlagen</i> | DVGW W 534-(P) (01.07.2015) DVGW CERT ZP 1000 (20.04.2022) UBA BWGL-Metalle: Grundwerkstoffe (10.06.2024) UBA ELASTOM (16.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007) |
| Date of Expiry / File No. <i>Ablaufdatum / Aktenzeichen</i> | 01.04.2029 / 24-1026-WNV |

70028-04-A-DE

08.01.2025 Le A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle



DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvw-cert.com
www.dvzw-cert.com

| Type <i>Typ</i> | Technical Data <i>Technische Daten</i> | Remarks <i>Bemerkungen</i> |
|--------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Tectite Sprint | Diameter: 12 mm | type: M-MM |
| Tectite Sprint | Diameter: 15 mm | type: M-MM |
| Tectite Sprint | Diameter: 18 mm | type: M-MM |
| Tectite Sprint | Diameter: 22 mm | type: M-MM |
| Tectite Sprint | Diameter: 28 mm | type: M-MM |

certified Components***zertifizierte Bauteile / Werkstoffe***

| Registr. No. <i>Registr.-Nr.</i> | Component <i>Bauteil (Produktart)</i> | Model/Type <i>Modell/Typ</i> | Manufacturer <i>Hersteller</i> |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| NW-5253BP5648 | Sealing material for drinking water installations | EP 1/1/5/EP 1/1/5 | Superior Seals Ltd. |

Hints of Utilization / Remarks***Verwendungshinweise / Bemerkungen***

The type testing was made with pipes made of copper according to DVGW working sheet GW 392.





DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-8511BU0144
Registriernummer
registration number

| | |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anwendungsbereich <i>field of application</i> | Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i> |
| Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i> | Aalberts integrated piping systems Ltd. St. Catherines Avenue, GB- Doncaster DN4 8DF |
| Vertreiber <i>distributor</i> | Aalberts integrated piping systems Ltd. St. Catherines Avenue, GB- Doncaster DN4 8DF |
| Produktart <i>product category</i> | Installationssysteme und Systemverbinder (PN 10): Rohrverbinder für Trinkwasserinstallationssysteme (8511) |
| Produktbezeichnung <i>product description</i> | Systemverbinder als Steckfitting aus Kupfer für Rohre aus Kupfer gemäß DVGW-Arbeitsblatt GW 392 |
| Modell <i>model</i> | Tectite Sprint |
| Prüfberichte <i>test reports</i> | Kontrollprüfung Labor: vom 24.04.2024 (KIW) Baumusterprüfung: 120001607-14 vom 03.07.2014 (MPM) Baumusterprüfung: 120003296 vom 01.04.2009 (MPM) |
| Prüfgrundlagen <i>test basis</i> | DVGW W 534-(P) (01.07.2015) DVGW CERT ZP 1000 (20.04.2022) UBA BWGL-Metalle: Grundwerkstoffe (10.06.2024) UBA ELASTOM (16.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007) |
| Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i> | 01.04.2029 / 24-1026-WNV |

70028-04-A-DE

08.01.2025 Le A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvwg-cert.com
www.dvbw-cert.com

| Typ <i>type</i> | Technische Daten <i>technical data</i> | Bemerkungen <i>remarks</i> |
|---------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Tectite Sprint | Durchmesser: 12 mm | Typ: M-MM |
| Tectite Sprint | Durchmesser: 15 mm | Typ: M-MM |
| Tectite Sprint | Durchmesser: 18 mm | Typ: M-MM |
| Tectite Sprint | Durchmesser: 22 mm | Typ: M-MM |
| Tectite Sprint | Durchmesser: 28 mm | Typ: M-MM |

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

| Registr.-Nr. <i>registration no.</i> | Bauteil (Produktart) <i>component</i> | Modell/Typ <i>model/type</i> | Hersteller <i>manufacturer</i> |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| NW-5253BP5648 | Dichtungswerkstoff für die Trinkwasserinstallation | EP 1/1/5/EP 1/1/5 | Superior Seals Ltd. |

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Die Prüfung erfolgte mit Rohren aus Kupfer gemäß DVGW-Arbeitsblatt GW 392.

