



DVGW type examination certificate

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DW-6302DN0780

Registration Number
Registriernummer

Field of Application

Anwendungsbereich

products of water supply

Produkte der Wasserversorgung

Owner of Certificate

Zertifikatinhaber

Aalberts integrated piping systems Ltd.

St. Catherines Avenue, GB- Doncaster DN4 8DF

Distributor

Vertreiber

Aalberts integrated piping systems B.V.

Oude Amersfoortseweg 99, NL-1212 AA Hilversum

Product Category

Produktart

Valves for drinking water: pipe disconnecter type DB (6302)

Product description

Produktbezeichnung

Model

Modell

Seppelfricke SEPP Safe...

Test reports

Prüfberichte

Type testing: V320/21 from 16.02.2022 (IMA)

KTW testing: 5-0659/23 from 29.11.2023 (TZW)

Hygiene: Z-343466-21-Hy220_Rev.01 from 18.05.2022 (WHY)

Test basis

Prüfgrundlagen

DVGW W 570-2 (01.01.2008)

DIN EN 14452 (01.08.2005)

UBA BWGL-Metalle (10.06.2024)

UBA ELASTOM (16.03.2016)

UBA KTW-BWGL (23.08.2024)

Date of Expiry / File No.

Ablaufdatum / Aktenzeichen

16.02.2027 / 21-0572-WNE

18.02.2025 Swd A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-00

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvgw-cert.com
www.dvgw-cert.com

Type <i>Typ</i>	Technical Data <i>Technische Daten</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
8222 SEPP Safe	Nominal pressure rating: PN10 Nominal diameter: DN15 mm	
8224 SEPP Safe UP	Nominal pressure rating: PN10 Nominal diameter: DN15 mm	

Hints of Utilization / Remarks***Verwendungshinweise / Bemerkungen***

The models mentioned are sold under the trade mark SEPPELFRICKE!

DVGW
CERT



DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-6302DN0780

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Aalberts integrated piping systems Ltd. St. Catherines Avenue, GB- Doncaster DN4 8DF
Vertreiber <i>distributor</i>	Aalberts integrated piping systems B.V. Oude Amersfoortseweg 99, NL-1212 AA Hilversum
Produktart <i>product category</i>	Armaturen für Trinkwasser: Rohrunterbrecher Typ DB (6302)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Rohrunterbrecher Typ DB
Modell <i>model</i>	Seppelfricke SEPP Safe...
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: V320/21 vom 16.02.2022 (IMA) KTW-Prüfung: 5-0659/23 vom 29.11.2023 (TZW) Hygiene: Z-343466-21-Hy220_Rev.01 vom 18.05.2022 (WHY)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 570-2 (01.01.2008) DIN EN 14452 (01.08.2005) UBA BWGL-Metalle (10.06.2024) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW-BWGL (23.08.2024)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	16.02.2027 / 21-0572-WNE

70028-04-A-DE

18.02.2025 Swd A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-00

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvgw-cert.com
www.dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
8222 SEPP Safe	Nenndruckstufe: PN10 Nenndurchmesser: DN15 mm	
8224 SEPP Safe UP	Nenndruckstufe: PN10 Nenndurchmesser: DN15 mm	

Verwendungshinweise / Bemerkungen***hints of utilization / remarks***

Die genannten Modelle werden unter der Handelsmarke SEPPELFRICKE vertrieben!

DVGW
CERT